

Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten.

### Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Alle indikatorer er helt opfyldt

### Surveyteamets sammenfattende konklusion, ved Jane Vibeke Olsen

Klinikken er en delepraksis med 2 læger og 1 sygeplejerske. Klinikken har åben 5 timer om ugen, plus 1 lørdag om måneden. Klinikken har telefontid 2 timer hver mandag. Begge læger er fuldtidsansatte overlæger, indenfor deres speciale, på sygehus. Der er fremlagt gode fyldestgørende retningslinjer, og der er et klart indtryk af højt fagligt niveau. Klinikken har fokus på patienternes velfærd og har en høj etisk standard.

#### 01 Ledelse, kvalitet og drift

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

#### 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>

Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser indenfor specialet.

Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser indenfor specialet.

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

**03 Patientsikkerhed**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi, hvor der er risiko for blødninger i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 8</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 9</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:

**04 Utilsigtede hændelser**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Klinikken har ikke haft utilsigtede hændelser.	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

**05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken #**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.	Opfølgning:

**06 Patientjournalen #**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

**07 Patientidentifikation #**

## Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

08 Parakliniske undersøgelser #			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
09 Basal hjerte-lungeredning #			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
10 Visitation og henvisning			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
11 Hygiejne			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>IR</b> Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb, hvor kirurgisk håndvask er påkrævet.	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>IR</b> Ikke relevant	Der forefindes ikke medicinsk udstyr og materialer til flergangsbrug i klinikken.	Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
12 Apparaturl til diagnostik og behandling			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
13 Personoplysninger og diskretion			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

#### 14 Håndtering af utensilier og lægemidler

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der forefindes ikke lægemidler i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der forefindes ikke lægemidler i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der forefindes ikke lægemidler i klinikken.	Opfølgning:

#### 15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der har ikke været nyansættelser inden for det sidste år.	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der er ikke ansat personale som medhjælp i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der er ikke ansat personale som medhjælp i klinikken.	Opfølgning:

#### 16 Patienters oplevelse af kvalitet

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning: